

SUNNY PORTAL 上で SMA SMART CONNECT の登録方法

1. 左メニューの太陽光発電システムの監視をクリック

SUNNY PORTAL

日本語

SUNNY PORTAL powered by ennexOS

SMA Online Store

太陽光発電システムの選択

SMA Japan Taka test

太陽光発電システムの概要

太陽光発電システムのプロフィール

出力と発電量

年間データの比較

太陽光発電システムの監視

システムのログブック: 5

パワーコンディショナ

分析 Pro

Report (2)

設定

サービス

太陽光発電システムの概要

実データ

計算対象のチャンネル

太陽光発電システムの概要 | SMA Japan Taka test

現在の出力

出力と発電量 >

太陽光発電システムの現在の状態

システムのログブック >

発電量

0 Wh 合計

CO2削減量

合計

太陽光発電システムの情報

設備容量: 6000 Wp

操業開始: 2020/09/09

太陽光発電システムのプロフィール >

天気予報の対象地域: 港区

24 °C うす曇り

明日 >

所在地

芝3-23-1

1050014 港区

日本

地図を拡大 >

SolarCoin

早速ご登録ください >

今後、このメッセージを表示しない >

2. SMA Smart Connect の右の設定をクリック

SUNNY PORTAL

日本語

SUNNY PORTAL powered by ennexOS

SMA Online Store

太陽光発電システムの選択

SMA Japan Taka test

太陽光発電システムの概要

太陽光発電システムのプロフィール

出力と発電量

年間データの比較

太陽光発電システムの監視

システムのログブック: 5

パワーコンディショナ

分析 Pro

Report (2)

設定

サービス

太陽光発電システムの概要

実データ

計算対象のチャンネル

太陽光発電システムの監視

通信の監視

警告: 通信が5日間中断しています。

詳細

SMA Smart Connect

現在アクティブな Smart Connectはありません。


設定

3. 下記の編集ボタンをクリック

SMA Japan Taka test

- 太陽光発電システムの概要
- 太陽光発電システムのプロフィール
- 出力と発電量
- 年間データの比較
- 太陽光発電システムの監視 
- システムのログブック: 5
- パワーコンディショナ
- 分析 Pro 
- > Report (2) 
-  設定 >
-  サービス 
- 太陽光発電システムの概要 
- 実データ 
- 計算対象のチャンネル 
- チャンネルの設定 
- Sunny Portalの設定 

デバイスのプロパティ

データの収集:	
デバイスの型式: 	SB5.5-LV-JP-41-IED
デバイスの分類:	パワーコンディショナ
製品群:	 Sunny Boy 5.5 JP
製造番号:	300 
PIC:	00 
メーカー:	SMA Solar Technology AG
デバイス名:	SB5.5-LV-JP-41 394
自動更新:	 デバイスの自動更新
説明:	---
相:	 L1  L2  L3
発電機容量:	6.000 kWp
検針値 エネルギーのデータロガーオブジェクト:	0.00 kWh (0001/01/01 0:00) --> 実データ 

SMA Smart Connect

SMA Smart ConnectはSunny Portalにより、お使いのパワーコンディショナの自動監視と分析を無料で提供するプログラムです。Smart Connectによってお使いのパワーコンディショナに故障が検出され、交換が必要ことが分かると、SMAは太陽光発電システムの発電事業者や施工者にそれを通知し、いち早く代替機等を配送します。このように、SMA Smart Connectはダウンタイムを最小限に抑え、皆様の売電収入を守ります。

SMA Smart Connect

 無効

編集

4. 下記の各欄(SMA Smart Connect/設備運営者のデータ/施工者データ/配送先住所/Eメール受信者)に必要な情報を記入し、チェックを入れ、保存を選択。

SMA Smart Connect

SMA Smart ConnectはSunny Portalにより、お使いのパワーコンディショナの自動監視と分析を無料で提供するプログラムです。Smart Connectによってお使いのパワーコンディショナに故障が検出され、交換が必要になると分かると、SMAは太陽光発電システムの発電事業者や施工者にそれを通知し、いち早く代替機等を配送します。このように、SMA Smart Connectはダウンタイムを最小限に抑え、皆様の売電収入を守ります。

SMA Smart Connect	☒ はい、この性能説明でSmart Connectプログラムに参加します。 Smart Connectを理想的な状態で使用するため、運営者および施工者のデータと交換時の配送先住所を入力してください。		
設備運営者のデータ *	会社名	SMA Japan	((ある場合))
	名前	名前	
	姓	名字	
	住所	3-23-1 セレスティン芝三井ビル8階	
	郵便番号/市町村名	1050014 港区芝	
	都道府県	東京都	
	国	日本	▼
	電話番号	03-3451-9604	
	電子メール	naaae.myoji@SMA-Japan.com	
	消費税 ID	☒ 利用可能な消費税IDがありません	
施工者データ *	会社名	PCS Install	
	住所	3-23-1 セレスティン芝三井ビル8階	
	郵便番号/市町村名	1050014 港区芝	
	都道府県	東京都	
	国	日本	▼
	電話番号	03-3451-9604	
	電子メール	naaae.myoji@SMA-Japan.com	
配送先住所	☐ 太陽光発電システム ☒ 設備運営者 ☐ 施工者		
Eメール受信者	☒ 設備運営者 ☒ 施工者		

保存

キャンセル

削除

5. 下記の様に、SMA SMART Connect が有効になっていたら、手続きは完了です。
(また、下記の編集ボタンから詳細の編集が可能)

SMA Smart Connect

SMA Smart ConnectはSunny Portalにより、お使いのパワーコンディショナの自動監視と分析を無料で提供するプログラムです。Smart Connectによってお使いのパワーコンディショナに故障が検出され、交換が必要になると分かると、SMAは太陽光発電システムの発電事業者や施工者にそれを通知し、いち早く代替機等を配送します。このように、SMA Smart Connectはダウンタイムを最小限に抑え、皆様の売電収入を守ります。こちらよりサービスの説明および代替機等の納期遅延に対する請求書式を確認できます。

SMA Smart Connect	● 有効
設備運営者のデータ *	SMA Japan 名前 名字 3-23-1 セレスティン芝三井ビル8階 東京都 日本 03-3451-9604 namae.myoji@SMA-Japan.com 利用可能な消費税IDがありません
施工者データ *	PCS Install 3-23-1 セレスティン芝三井ビル8階 1050014 港区芝 東京都 日本 03-3451-9604 namae.myoji@SMA-Japan.com
配送先住所	設備運営者
Eメール受信者	設備運営者 & 施工者

編集