

## ennexOS SUNNY PORTAL 上で SMA SMART CONNECT の登録方法

### 1. 左メニューの太陽光発電システムの監視をクリック



The screenshot displays the SUNNY PORTAL web interface. The top header includes the 'SUNNY PORTAL powered by ennexOS' logo and a user profile icon. The main navigation bar shows 'Taka SMA JP Test' and 'デバイスを選択'. The left sidebar menu is expanded, with 'システムプロパティ' (System Properties) highlighted by a red rectangle. Other menu items include '設定' (Settings), 'Taka SMA JP Test システム', '太陽光発電システムの監視' (Solar PV System Monitoring), 'ユーザー管理' (User Management), '通知' (Notifications), 'デバイス管理' (Device Management), 'モジュールグループ設定' (Module Group Settings), 'デバイスパラメータ調整' (Device Parameter Adjustment), 'センサーの割当て' (Sensor Assignment), 'メーター設定' (Meter Settings), and 'ライセンス機能' (License Function). The main content area shows a large gauge for '量と出力 - PV' (Quantity and Output - PV) with the text '利用できるデータはありません。' (No data available). To the right, there is a weather widget showing '天気' (Weather) with a current temperature of 30°C and a forecast for 31°C and 26°C. The bottom right corner shows the date '12月' (December).

## 2. SMA Smart Connect 概要欄内の「初期設定を行います」をクリック



SUNNY PORTAL  
powered by ennexOS

 Taka SMA JP Test

 デバイスを選択



 ポートフォリオ
 [設定に移動](#)

 システム
 [設定に移動](#)

SMA SMART CONNECTED

SMA Smart Connectは、Sunny Portalを介してパワーコンディショナの自動監視と分析を無料で提供するプログラムです。SMA Smart Connectにより、パワーコンディショナで発生する事柄について運営者および施工者は自動的に先を見越して通知されます。パワーコンディショナの交換用配送を必要とするデバイスエラーが検出されると、SMAメーカー保証または取得済のSMA延長保証に従って、SMAは保存されている配送先住所に交換デバイスを配送します。このように、SMA Smart Connectはダウンタイムや診断を最小限に抑えて、皆様の設備投資を守ります。



初期設定を行います

予想太陽光発電量



予想太陽光発電量で、予想と実際の年間発電量における偏差を表示できます。太陽光発電システムの年間予想発電量は、設置場所での年間指定発電量と設備容量で乗算して求めます。

### 3. 設備運営者と施工者のデータをそれぞれ入力し、保存をクリック

#### 設備運営者と施工者のデータを編集

システムの連絡先担当者を定義するには、オペレータと施工者のデータを入力してください。この情報により、SMA Smart Connectedといった追加サービスの提供や問題が発生した際の正しい連絡先担当者への連絡が可能になります。

##### 設備運営者

 システムデータを適用

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 会社名<br>株式会社ソーラーソリューションズ             | 消費税 ID*<br><input type="text"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 利用可能な消費税IDがありません |
| 名前 (名) *<br>佐仁                      | 名前 (姓) *<br>房井                                                                          |
| 市区町村以下*<br>Shiba Mitsui Building 8F | 番地<br>3-23-1                                                                            |
| 郵便番号*<br>105-0014                   | 都道府県*<br>港区                                                                             |
| 状態<br>東京都                           | 国*<br>日本                                                                                |
| 電話番号                                | Eメール*                                                                                   |

取消し

保存

#### 設備運営者と施工者のデータを編集

##### 施工者

 ユーザーデータを適用

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 会社名<br>サンエンジニアリング株式会社 |                                  |
| 名前 (名) *<br>江洲        | 名前 (姓) *<br>日衣五                  |
| 市区町村以下*<br>蒲田         | 番地<br>100-100                    |
| 郵便番号*<br>1440052      | 都道府県*<br>東京都                     |
| 状態<br>大田区             | 国*<br>日本                         |
| 電話番号<br>03-0001-0001  | Eメール*<br>sb55@sunengineering.com |

取消し

保存



4. 発送先住所/不具合通知先 E メールを選択し、Smart Connect 利用欄「この Smart Connect プログラムに参加します」にチェックを入れ、保存を選択。

## SMA Smart Connected

SMA Smart Connectは、Sunny Portalを介してパワーコンディショナの自動監視と分析を無料で提供するプログラムです。SMA Smart Connectにより、パワーコンディショナで発生する事柄について運営者および施工者は自動的に先を見越して通知されます。パワーコンディショナの交換用配送を必要とするデバイスエラーが検出されると、SMAメーカー保証または取得済のSMA延長保証に従って、SMAは保存されている配送先住所に交換デバイスを配送します。このように、SMA Smart Connectはダウンタイムや診断を最小限に抑えて、皆様の設備投資を守ります。

SMA Smart Connectを使用するには、パワーコンディショナが永続的にSunny Portalに接続され、運営者と施工者の最新データがSunny Portalに保存されている必要があります。

### 発送先住所

交換するパワーコンディショナを次の住所に送ります。

- ☒ 設備運営者      佐仁 房井  
Shiba Mitsui Building 8F 3-23-1  
105-0014 港区
- ☐ 施工者      江洲 日衣五  
蒲田 100-100  
1440052 東京都
- ☐ システムの所在地  
105-0014 港区

## SMA Smart Connected

### Eメール

問題発生時はEメールで誰に通知するか。

- ☒ 設備運営者
- ☒ 施工者      sb55@sunengineering.com

### ^ SMA Smart Connectedと互換性のあるパワーコンディショナ

このシステムにおいて次のパワーコンディショナはSmart Connectedと互換性があり、この設定に含まれます

#### デバイス名

#### 製造番号

SN: 300436

300436:

### SMART CONNECTEDの利用

- ☒ このでSmart Connectプログラムに参加します。

取消し

保存

5. #1のページの太陽光発電システムの監視を選択し、SMA SMART Connect が有効になっていたら手続きは完了です。

右上の  ボタンより、登録情報の編集が可能です。

SMA SMART CONNECT

SMA Smart Connectedは、Sunny Portalを介してパワーコンディショナの自動監視と分析を無料で提供するプログラムです。

ここで[サービス説明](#)および不具合デバイスに関する苦情を申し立てる[交換デバイス配送遅延](#)請求様式を入手できます。

SMA Smart Connectedの設定

有効

6. 設備運営者と施工者のデータはシステムプロパティより編集が可能です。

**SUNNY PORTAL**  
powered by ennexOS

🏠 Taka SMA JP Test ⚙️ デバイスを選択

 設定  
 Taka SMA JP Test システム  
 システムプロパティ  
 太陽光発電システムの監視  
 ユーザー管理  
通知  
デバイス管理  
モジュールグループ設定  
デバイスパラメータ調整  
センサーの割当て  
メーター設定  
ライセンス機能

 ポートフォリオ  
通知  
システムの作成  
システムグループ  
サードパーティアプリケーション

システムプロパティ ⓘ

太陽光発電システムのデータ ⚙️

|       |                  |
|-------|------------------|
| システム名 | Taka SMA JP Test |
| 試運転調整 | 2019/10/07       |
| 説明    |                  |
| 通貨    | 円 (¥)            |
| 売電価格  |                  |

設備運営者と施工者のデータ ⚙️

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備運営者 | 株式会社ソーラーソリューションズ<br>房井, 佐仁<br>Shiba Mitsui Building 8F 3-23-1<br>105-0014 港区<br>日本 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|